


Panduan Instalasi

1. Jalankan xampp nya terlebih dahulu
2. Ekstrak file .zip nya
3. Ganti nama folder yang sudah di ekstrak tadi sesuai keinginan
4. Copy folder yang sudah di ekstrak lalu pastekan ke folder **xampp/htdocs**
5. Buka file **config.php** yang di foder **application/config**. Focus ke baris 27 atau cari baris **\$config['base_url'] = 'http://localhost/skm/';** silahkan ganti teks yang berwarna merah dengan nama folder aplikasi yang sudah di ekstrak tadi, jika di hosting di isi dengan nama domainnya.

```
24 | a PHP script and you can easily do that on your own.
25 |
26 | */
27 | $config['base_url'] = 'http://localhost/skm/';
28 |
29 | /*
```

6. Buka browser (bisa mozilla,chrome,opera, dll), lalu buka phpMyAdmin, bikin database baru dengan nama bebas, bisa juga sesuaikan dengan nama folder aplikasi yang sudah di ekstrak sebelumnya.



7. Jika sudah membuat database baru, silahkan klik menu import, klik pilih/choose dan arahkan ke folder aplikasi tadi dan cari file **skm.sql** dan upload

Server: 127.0.0.1 » Database: bhs

Struktur SQL Cari Kueri Ekspor **Impor** Operasi Hak Aks

Mengimpor ke dalam basis data "bhs"

Berkas untuk impor: 1

Dapat berupa berkas terkompresi (gzip, bzip2, zip) atau tidak.
A compressed file's name must end in `.[format].[compression]`. Example: `.sql.zip`

Telusuri komputer Anda: (Batas ukuran: 100MB)

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Anda juga dapat drag dan drop sebuah file pada halaman manapun.

index	19/09/2019 05.08	PHP File	11 KB
license	19/09/2019 05.08	Text Document	2 KB
PANDUAN INSTALASI	19/11/2023 07.45	Microsoft Word D...	15 KB
readme.rst	19/09/2019 05.08	RST File	3 KB
skm	19/11/2023 07.09	SQL-Script	31 KB

Opsi format-spesifik:

Modus kompatibilitas SQL: 3

NONE

Jangan gunakan AUTO_INCREMENT untuk nilai nol

Impor ←

- Setelah berhasil import database, buka file **database.php** yang di folder **application/config**. Silahkan scrool ke paling bawah dan ubah 3 baris berikut
`'username' => 'root',`
`'password' => '',`
`'database' => 'skm',`
Username : silahkan di isi dengan username phpMyAdmin nya masing-masing. Jika aplikasi ini hanya di install di localhost, maka bagian username ini defaultnya adalah root tapi jika di install di hosting, maka usernamnya sesuaikan dengan ketentuan saat pembuatan database.
Password : jika di install pada localhost, maka umumnya adalah kosong seperti di atas, kecuali jika memang phpMyAdmin di localhostnya punya password yang sudah di atur sendiri. Begitu pula jika di install di hosting, sama dengan aturan username di atas.

Database : jika di install di localhost, sesuaikan dengan nama database yang sudah di buat pada step 6.

```
79      'username' => 'root',  
80      'password' => '',  
81      'database' => 'skm',
```

9. Selesai. Silahkan buka di browser dan ketikkan **localhost/nama_folder_aplikasi**

Jika ada kendala lainnya, silahkan hubungi wa 089666923017